

一、实验室安全风险分级

1.

1

2

■

■ 0

2.

1

2

• 2

•

1

2

•

二、实验室安全分级管理

1.

1

2

•

2.

1

2

•

1

2

•

.

1

2

•

200

.

1

2

•

.

1

2

•

.

1

2

•

1.

1

2

•

2.

1

2

•

1

2

.

1

2

.2

.

1

2

•

.

1

2

•

.

1

2

1.

1

2

■

2.

1

2

•

•

1

2

•


10 1

.

1

2

•



- 0
- 1
- 2
-

三、实验室安全分级实施

- 1.
- 2.
-

.

四、附则

1

2

附件

1
2
■

1.1 2.
1.1 1.

序号	检查项目	自查结果		
		符合	不符合	不涉及
1.1				
1.2				
1.3				

序号

检查项目

自查结果

符合 不符合 不涉及

1.4

u. b02 8#v

9 v

序号	检查项目	自查结果		
		符合	不符合	不涉及
1.6				
1.7				
2.1				

序号	检查项目	自查结果		
		符合	不符合	不涉及
2.2				
2.3				
2.4				
2.5	24			
2.6				
2.7				

序号	检查项目	自查结果		
		符合	不符合	不涉及
2.8				
3.1				
3.2				

序号

检查项目

自查结果

符合 不符合 不涉及

序号	检查项目	自查结果		
		符合	不符合	不涉及
3.4				
3.5	380			

